

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia przy sklepiu szkolnym w ZSCKR w Okszowie
ADRES INWESTYCJI : 22-105 Okszów, ul. Szkolna 2
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ADRES INWESTORA : 22 - 105 Okszów, ul. Szkolna 2
BRANŻA : Remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szczepan Sawicki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szczepan Sawicki
DATA OPRACOWANIA : .2019

WYKONAWCA :

Data opracowania
.2019

INWESTOR :
DYREKTOR

mgr inż. Bogusław Marczuk
Data zatwierdzenia

Szczepan Sawicki
upr. bud. 605/Ch/86
nr ewid. LUB/BO/0778/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian $0,9*2,05*1=1,845$	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne samodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone $0,9*2,05*1=1,845$	m ²		
		1.845	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
4	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie płytek ze ścian	m ²		
		3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
5	KNR 3 0605-02 analogia	Skrobanie starej farby olejnej $(5,9*2+2,8*2)*1,6-(0,9*1,6+4,1*0,78)=23,202$	m ²		
		23.202	m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		26.40	m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CÉRESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		51.51	m ²	51.51	
				RAZEM	51.51
8	KNR 0-28 2621-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		68.03	m ²	68.03	
				RAZEM	68.03
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51.51	m ²	51.51	
				RAZEM	51.51
12	KNR-W 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka posadzki z wykładziny PCV	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
13	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $16,52*0,15=2,478$	m ³		
		2.478	m ³	2.48	
				RAZEM	2.48
14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7 cm	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
17	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		16.52	m ²	16.52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.52
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.52	m ² m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 16.52	m ² m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek terakotowych 16.52	m ² m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
21	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek terakotowych 16.50	m m	16.50	
				RAZEM	16.50
22	KNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km 2.54	m ³ m ³	2.54	
				RAZEM	2.54

Szczepan Sawicki

upr. bud. 605/CH/86
nr ewid. LUB/BO/0778/01