



ZESTAWIENIE POWERZCHNI UŻYTKOWEJ			
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.01	ANEKS KUCHENNY	15,39	TERAKOTA
0.02	WC DAMSKI/DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,09	TERAKOTA
0.03	PRALNIA/SZUSZARNIA	12,57	TERAKOTA
0.04	WC MĘSKI	4,14	TERAKOTA
0.05	PRZEDSIÓNEK WC	2,05	TERAKOTA
0.06	IZOLATKA	14,30	PARKIET
0.07	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.08	POKÓJ 1 OS.	14,30	PARKIET
0.09	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.10	POKÓJ 2 OS.	17,20	PARKIET
0.11	ŁAZIENKA	2,70	TERAKOTA
0.12	POKÓJ 2 OS.	17,10	PARKIET
0.13	ŁAZIENKA	2,80	TERAKOTA
0.14	ŁAZIENKA WYCHOWAWCÓW	3,66	TERAKOTA
SUMA		121,14	

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO

PROJEKTOWANE ELEMENTY

ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać równoległe z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
 - Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witrzyn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
 - W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.
 - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
 - Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Inwentaryzacja zastąpić opracowaną w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
 - Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną (w tym: STWIOREB, BIOZ, część rysunkową) przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
 - W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Oksztowie ul. Szkolna 2, 22-105 Oksztów		Branża: architektoniczna	
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu		Faza: projekt budowlano- wykonawczy	
Temat opracowania: Przebudowa pomieszczeń w internacie			
Adres inwestycji: 22-105 Oksztów; ul. Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chefm Obręb 060303_2.0043 Oksztów-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		Data: 02.2020 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Joanna Drozdowska	174/LBOKK/2016 spec. architektoniczna	
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Justyna Boczek		
Nazwa rysunku	Rzut parteru	Skala 1:100	Nr rysunku A/1