

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na posadowieniu dwóch hal namiotowych łukowych.

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Nazwa zadania: Posadowienie hal namiotowych magazynowych

Adres: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, działka ewidencyjna nr 322/104.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (w tym wariantcie trybu podstawowego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzenia negocjacji).

Wspólny słownik zamówień CPV:

Główny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów

Planowany termin realizacji zamówienia: III kw. 2023 r., Wykonawca będzie miał 60 dni kalendarzowych na zrealizowanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony.

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: Wymagane dokumenty określa punkt 7.11 SWZ

Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: transport hal na działkę o nr ewid. 322/104, posadowienie hal na terenie zniwelowanym systemem gospodarczym na płytach betonowych drogowych, zakotwienie hal.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: Tak

Sposób oceny ofert: Cena, termin gwarancji

Fakultatywne podstawy wykluczenia: określa art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymiary hali: szerokość 10 metrów, długość 15 metrów, wysokość kalenicy w przedziale 4,5 – 5,7 metra.
2. Przeznaczenie hal: hale będą wykorzystywane w rolnictwie do przechowywania siana i słomy w belach cylindrycznych.
3. Wymagania dotyczące plandeki: materiał PVC, gramatura minimum 650 g/m², kolor ciemnozielony, beżowy lub szary.
4. Wymagania konstrukcyjne: konstrukcja stalowa, niespawana ocynkowana.
5. Mocowanie: zakotwienie do terenu utwardzonego za pomocą płyt betonowych drogowych o wymiarach 3m x 1m.
6. Właściwości statyczne: konstrukcja hal powinna być dostosowana do 3 strefy śniegowej i 1 strefy wiatrowej.

Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy (nr referencyjny): 6/ZP/2023

7. Wymagania dotyczące sprzętu używanego przez Wykonawcę: Wykonawca powinien posiadać sprzęt umożliwiający zmontowanie hal oraz przytwierdzenie ich do gruntu/podłoża wskazanego przez Zamawiającego.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt architektoniczno-budowlany z projektem techniczno-wykonawczym.
9. Obiekt musi spełniać PN oraz przepisy Prawa budowlanego i rozporządzeń z nim związanych.